alantendontriofantindustuul

Corbesse



129MTP15



Collection Vassal-Montpellier

129Mtp15 Vass2R08s151-155

10-23 Ag

```
Corbene.
Désignation :
Clos 10 Planchel Rang A souche 9
Vigueur : 25
Date de Véraison: 5-8.65
Date de Maturité (37-8-65 +2
Pourriture : 0 13
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)
Pédoncule : L - (1 - (C.
BAIE : TG - G - M - P.
    Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.
          Charge :
s 10 saveur : (s - m - ar - fox - her
s 2 disc. - sph. - oll. - Ov. -
s 30 Obov. - cyl. - fus.
8 40
s 54 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
       Miller: (0) | 2 3 4 5
```

```
DESIGNATION: Carbene
CLOS CO PLANCHE 73 RANG A SOUCHE 9
Vigueur : 25
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26-7-66
Date de maturité :
Pourriture : 6
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M - P : L - M - C)
BAIE : TG - G - M Z- Pis
      disc. - sph. - ell. - ov.
      obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - P.
Saveur : (s - m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s # 2
8 2 2
s 32
        avec pépins - apyrène.
8 41
        Jus : z inc. - coloré.
```

```
DESIGNATION: Corbesse
CLOS 10 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 9
Vigueur :-3
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 26.7.67
Date de maturité: 30,8,67 v +2
Pourriture : 0
Pédoncule : MàL
Millerandage :0
GRAPPE : G - M P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M 13 213
        disc. - (sph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
 Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : (5)- m - ar - fox - herb.
                CHARGE :
 s * 7
 s 2 2
          avec pépins - apyrène.
Jus : m inc. - coldré.
 s 3 8
s 4 1
```

Année: 1965

Baplacement ... 10.23 A.g. Désignation ... Corlèse

	Hombre	=====================================						
	! ! total !	27-3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!	!	1	1
1	! 4	1 2 × 1	!	11	!!!	. !	!	1
-	14	1 3 x 1	1	!	1	!	!	!
3	! 2	112!	1	1	!		!	1
4	: 4	13 4	i	i	1		!	!
5	14	1301	į		i	i		1

D le 24.3.65 x -4

Année: 1966
Emplecement .el. 10. P.23. A.9..... Désignation Corbesse.......

	! Nombre ! total	!					
		1 122	16.3	! !	!	1 1	
1	! 3	! _	12× !		!	!!!!	
2	14	1	34	!	!		
3	14	11	134		1966!	!!!!	
4	! 6	1	2	16-3-	1		
5	! [! /	144	ple: No	+4		

Année: 1967
Emplacement .. 10.2319..... Désignation ... Corbone......

!	! Hombre ! total	Honbre :					
1 1		1 10-3	15-3-		!		
1	15	10	! 4 4!	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			
! 2	15	13 x	1 41	1/2			
! 3	16	11	15 41	13-3-0			
1 4	: G	10	1 2 !	Ole			
5	16	!!!!	1 3 × 1				

Désignation: Corberse

YASSAL 10 Planche 23 Côté A9 Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

L 3

4 34 - Cpanoul 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. 43-39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

. 44.29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6. 64

Nº ordre

Désignation: Corbesse

VASSAL 10 Planche 23 côté 19 Nº souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Crlonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7)
 duveteux 2 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) H MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 5. leg!
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement : partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres i meyen 2 petit 3 .
- 8 morphelogiquement : mêle 4 hermaphredite 6 femalle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation: Corbesse

Planche 23 Côté A9 Rang souche 2 3 4 5 Clos

(F) RAPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré () à raies 2 - vert

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (- à raies 2 - vert . 5I - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte () - jaune 2 - rouge clair Bila base rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8. - bourgeon 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Corberse

Désignation :

10.23 A9 A.5 Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

potite 1 - noyonne 2 - grande 3. 34 -

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabro 4 - séteu: (5)- velouté 6 aranéoux (7) - duvetoux 8 - cotonneux 9.

limbo: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

Lobes: plan (- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournenté 5.

36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:

Norvures : Face supérioure : vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 -Face inf Sricure : verto 1 - particllement rouge 3 entièrement rouge 4.

> Couleur: vort jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 -

totalement 3.4
40 - aranécux () - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ()totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo

Emplacement: 10.23 A 9 4,5

Corbesse Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8)- long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axc de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière 8,

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinéc (7 - pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière (7 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovoíde 4 - obovoíde 5 - cylindroíde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2:

32 - A pincoau : court 4 payen 5 - long 6. 32 - A pincoau : coloré 7 hon coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8 - 65

Dénomination	Corbesse
Planche	Côté 10.23. A. 9. Rang souche 1 23-4-5
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fert (2) (2). : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (†), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	e longueur moyenne :
	gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(3).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	claire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : .0.12.9.15 I	Désignation : . Corhesse
Origine :	
Emplacement 010. 123 A9. Vaa.	Vi an .
Impracement of the same	, , , T.B.T. , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8 - Angle des nervures	. 1 - 67-(3)
9 L ₁ /L	and the same
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	. 1 - 3 - 6) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-
15 - S.L.S. (forme)	1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	.(1) - 3.
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	.0-3-5
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	2-3-4-5
23 - Dent terminale du lobe latéral	And the second s
Direction	
Forme	
Médiane/Base	: 6 - (7) - (8) Domegue
	- The same